

Ice Tiger

Электрическая льдоуборочная машина

Скорость – качество

Идеальная льдоуборочная машина для создания идеальной ледяной поверхности за несколько минут для таких спортивных мероприятий, как конькобежный спорт.

Идеально подходит для ледовых полей площадью до 3 000 м².

Высокие технологии для комфортного вождения

IceTiger – это высокотехнологичная электрическая льдоуборочная машина, способная удовлетворить все возможные требования. Кабина водителя имеет эргономичный дизайн с легким доступом к джойстику управления и 10,4-дюймовому цветному сенсорному экрану с высоким разрешением.





Что в ней особенного

- Электропривод: без выбросов, экологически чистый и экономичный
- Мощные, не требующие обслуживания двигатели переменного тока и аккумулятор большой емкости
- Доступны различные емкости для водного бака
- Доступны различные размеры ножей
- Запатентованная система быстрой смены ножей и очистки шнеков
- Эргономичная платформа для водителя с джойстиком управления и 10,4-дюймовым цветным сенсорным дисплеем
- Встроенная боковая фреза в качестве опции
- FULL AUTO – полностью автоматическая работа машины
- Система Ice Boost - снегодробилка: снегоочиститель для шнеков, работающий во время движения машины
- «Система SolidICE»: высокотехнологичная, современная система распыления воды в качестве опции
- Система промывки снежного бункера
- Эффективная система промывки льда и промывки колес высокого давления в качестве опции
- Соединение водяного бака и снежного бункера для увеличения общего объема в качестве опции

Технические характеристики

Engo IceTiger

Размеры (длина x ширина x высота)	4 000 x 2 420 (опционально 2 660 мм) x 2 300 мм
Высота с открытым баком для снега	2 970 мм
Высота с кабиной водителя	2 700 мм
Клиренс	195 мм
Колесная база	2 000 мм
Вес (в зависимости от оборудования)	5 500 – 5 900 кг
Радиус поворота	4 500 / 4 350 мм
Макс. скорость	13 км/ч
Ширина ножа	2 300 мм (опционально 2 500 мм)
Объем водного бака	1 100 л (опционально 1 200 или 1 300 л)
Объем бункера для снега	3,6 м ³ (сжатый 4,2 м ³)
Аккумулятор	80 В 805 А-ч (опционально 875 А-ч или 880 Tensor)
Двигатель шнеков	электрический
Электродвигатель	5 асинхронных двигателей
Система привода	электрическая, на все колеса и с гидроусилителем рулевого управления
Давление насоса	160 бар
Шины	245/75 x R17,5" шипованные
Колесные диски	6,5 x 17,5"





Ice Tiger

Электрическая льдодоборочная машина